

尺寸：151mmx102mm

材质：铜版纸157g

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示



U82Y



字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报 心律不齐检测 双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示

U82Y



冰蓝背光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆



臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口

U80K

冰蓝背光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆



臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口



U80K

字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口



U80H

字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口



U80H

冰蓝背光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口



U81H

字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口



U81H

冰蓝背光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口



U82H



字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报 心律不齐检测 双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口



U82H

冰蓝背光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口



U83H

字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口



U83H

冰蓝背光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口



U83Z



字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口



U83Z



冰蓝背光设计 | 父母看的清晰 易



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口

U80Y



字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆



臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口



U80Y



字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口



U80Y



字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口



U80Y



字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口



U80Y



冰蓝背光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报 心律不齐检测 双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口



U81Y



字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报 心律不齐检测 双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口

U81Y



冰蓝背光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆



臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › Type-C接口



U82RH



字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › Type-C接口



U82X



字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › Type-C接口



U82X



冰蓝背光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口



U81RH



字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口



U81RH



冰蓝背光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口



U819

字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口

U819

冰蓝背光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆



臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › Micro USB接口



U80RH

字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › Micro USB接口



U80RH

冰蓝背光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口



U81QH

字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口



U81QH

冰蓝背光设计 | 父母看的清晰 易读



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口



U80I

字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报 心律不齐检测 双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口



U801

冰蓝背光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报 心律不齐检测 双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口

U80S

字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆



臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › 电源适配器接口

U80S

冰蓝背光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆



臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › Micro USB接口



U80R (彩屏)

字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报 心律不齐检测 双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › Micro USB接口



U80R

字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

臂式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机
- › Micro USB接口



U80R

冰蓝背光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

腕式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机



U60GH

字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

腕式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机



U60GH

冰蓝背光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报 心律不齐检测 双人记忆

腕式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机



U62GH



字发光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报



心律不齐检测



双人记忆

腕式电子血压计

产品特点

- › WHO血压分类
- › 平均值
- › 时间日期
- › 低电提示
- › 自动关机



U62GH



冰蓝背光设计 | 父母看的清晰 易分辨



语音播报 心律不齐检测 双人记忆

红外体温计

LED高清显示



LED背光



非接触额温测量



耳温测量



单位切换



一秒测温



蜂鸣提醒

UFR102

白天夜晚清晰可见



测量人体温度



测量物体温度



红外体温计

LED高清显示



LED背光



非接触额温测量



耳温测量



单位切换



一秒测温



蜂鸣提醒

UFR201

白天夜晚清晰可见



测量人体温度



测量物体温度



红外体温计—额温枪

医用级别



Type-c



非接触测量



单位切换



高精度度



一秒测温



蜂鸣提醒

UFR118



LED高清显示，看的更清晰，易分辨



快速测量人体温度



蓝牙功能



红外体温计—额温枪

背光显示



双模式切换



非接触测量



单位切换



20组记忆



一秒测温



蜂鸣提醒

UFR106

看的更清晰，易分辨



测量人体温度



测量物体温度



红外体温计—额温枪

背光显示



双模式切换



非接触测量



单位切换



20组记忆



一秒测温



蜂鸣提醒

UFR103

看的更清晰，易分辨



测量人体温度



测量物体温度

